

УЗО-ВАД32 однофазное



УЗО-ВАД32

РЕМА 650 111.001 ТУ

- Защита от поражения электрическим током
- Защита от сверхтоков
- Защита от временных перенапряжений
- Защита от импульсных перенапряжений
- Возможность дистанционного управления отключением
- Уменьшенные габаритные размеры

Достоинства

- Обеспечивают отключение как при синусоидальном переменном, так и при постоянном пульсирующем дифференциальном токе (тип А).
- Имеют встроенную защиту от сверхтоков типа С, обеспечивающую автоматическое отключение устройства при перегрузках $1,45 I_n$ в течение 1 часа и при токах короткого замыкания $10 I_n$ в течение 0,1 с.
- Имеют широкую номенклатуру исполнений.
- Работоспособны при предельном диапазоне фазных напряжений питающей сети от 110 до 264В .
- Допускают предельный диапазон рабочих температур от минус 45 до +55°С.
- Не теряют чувствительности при повторном заземлении нулевого рабочего проводника.
- Устойчивы к электромагнитным воздействиям.
- Ограничивают грозовые импульсные напряжения на уровне не выше 2000 В.
- Допускают подсоединение как медных, так и алюминиевых проводников.
- Имеют световую индикацию наличия напряжения в питающей сети.
- Имеют защиту от временных перенапряжений выше 265 В.
- Имеют исполнение с дистанционным управлением отключением, которое осуществляется внешним замыкающим контактом.
- Имеют уменьшенные габаритные размеры.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Тип исполнения

Обозначение	Каталожный номер	Номинальн. ток, А	Кол-во полюсов	Номин. отключ. дифференциальный ток, мА	Номин. включ. и отключ. способность, А	Номин. способность включ. и отключ. дифференциальн. тока, А
УЗО-ВАД32-10-2-010	300501	10	2	10	3000	3000
УЗО-ВАД32-10-2-030	300502	10	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-10-2-100	300503	10	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-10-2-300	300504	10	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-10-2-500	300505	10	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-010	300506	16	2	10	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-030	300507	16	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-100	300508	16	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-300	300509	16	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-500	300510	16	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-010	300511	20	2	10	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-030	300512	20	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-100	300513	20	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-300	300514	20	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-500	300515	20	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-030	300516	25	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-100	300517	25	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-300	300518	20	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-500	300519	25	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-030	300520	32	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-100	300521	32	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-300	300522	32	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-500	300523	32	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-030	300524	40	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-100	300525	40	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-300	300526	40	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-500	300527	40	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-030	300528	50	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-100	300529	50	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-300	300530	50	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-500	300531	50	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-030	300532	63	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-100	300533	63	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-300	300534	63	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-500	300535	63	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-100 S	300536	20	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-300 S	300537	20	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-500 S	300538	20	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-100 S	300539	25	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-300 S	300540	25	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-500 S	300541	25	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-100 S	300542	32	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-300 S	300543	32	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-500 S	300544	32	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-100 S	300545	40	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-300 S	300546	40	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-500 S	300547	40	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-100 S	300548	50	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-300 S	300549	50	2	300	3000	3000

УЗО-ВАД32-50-2-500 S	300550	50	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-100 S	300551	63	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-300 S	300552	63	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-500 S	300553	63	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-10-2-010 ДУ	300554	10	2	10	3000	3000
УЗО-ВАД32-10-2-030 ДУ	300555	10	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-10-2-100 ДУ	300556	10	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-10-2-300 ДУ	300557	10	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-10-2-500 ДУ	300558	10	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-010 ДУ	300559	16	2	10	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-030 ДУ	300560	16	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-100 ДУ	300561	16	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-300 ДУ	300562	16	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-16-2-500 ДУ	300563	16	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-010 ДУ	300564	20	2	10	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-030 ДУ	300565	20	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-100 ДУ	300566	20	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-300 ДУ	300567	20	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-500 ДУ	300568	20	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-030 ДУ	300569	25	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-100 ДУ	300570	25	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-300 ДУ	300571	25	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-500 ДУ	300572	25	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-030 ДУ	300573	32	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-100 ДУ	300574	32	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-300 ДУ	300575	32	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-500 ДУ	300576	32	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-030 ДУ	300577	40	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-100 ДУ	300578	40	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-300 ДУ	300579	40	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-500 ДУ	300580	40	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-030 ДУ	300581	50	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-100 ДУ	300582	50	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-300 ДУ	300583	50	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-500 ДУ	300584	50	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-030 ДУ	300585	63	2	30	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-100 ДУ	300586	63	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-300 ДУ	300587	63	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-500 ДУ	300588	63	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-100 S ДУ	300589	20	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-300 S ДУ	300590	20	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-20-2-500 S ДУ	300591	20	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-100 S ДУ	300592	25	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-300 S ДУ	300593	25	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-25-2-500 S ДУ	300594	25	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-100 S ДУ	300595	32	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-300 S ДУ	300596	32	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-32-2-500 S ДУ	300597	32	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-100 S ДУ	300598	40	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-300 S ДУ	300599	40	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-40-2-500 S ДУ	300600	40	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-100 S ДУ	300601	50	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-300 S ДУ	300602	50	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-50-2-500 S ДУ	300603	50	2	500	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-100 S ДУ	300604	63	2	100	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-300 S ДУ	300605	63	2	300	3000	3000
УЗО-ВАД32-63-2-500 S ДУ	300606	63	2	500	3000	3000

Особенности

- Встроенная защита от временных перенапряжений с временем отключения не более 0,5 сек.
- Встроенная защита от импульсов напряжения до 10 кВ с током до 5 кА.
- Встроены клеммные зажимы для подключения дистанционного управления отключением.
- Ширина равна ширине 3 унифицированных модулей.
- Цвет кнопки «Т» зависит от значения номинального отключающего дифференциального тока (10 мА – белый, 30 мА – серый, 100 мА – черный (коричневый), 300 мА - синий, 500 мА - желтый).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта erg@nt-rt.ru || Сайт: <http://energomera.nt-rt.ru>